



Machines-Werktuigen en Aanbouwdelen Hofstede Machinery Staphorst

Schuthekkeweg 2A - 7951 KZ Staphorst / Nederland
Telefoon 0031 (0)522-461430
Postadres: Postbus 47 - 7950 AA Staphorst
BTW nr. NL 804456963B01
Iban nr nl86rabo0360800580 / swift code / bic code rabo nl 2u
Kamer van Koophandel nr. 05018553
www.hofstede-machinery.com
info@hofstede-machinery.com

Betrouwbaarheid is onze kracht

PRIJSLIJST NR 1 - 2025

Geldig vanaf 20 Januari 2025

Nieuwe Aanbouwdelen / Machines en Werktuigen.

Heel veel uit eigen voorraad direct leverbaar / ook onderdelen uit voorraad.


Alle prijzen zijn EURO € / Ex BTW en Ex verzend / en ex transport kosten.

Alles word verkocht via uw dealer.

Onderstaande producten worden samengesteld, ofwel gebruik klaar aangeboden.

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Alle aanbouwdelen zijn met meer dan 140 verschillende aankoppelingen leverbaar.



Grondbak frontlader shovel bak. Bak is uit 1 plaat gezet.
Hardox mes / slijtstrippen onder de bak. Meer dan 140 verschillende
aankoppelingen mogelijk / euro prijs + € 150,--
Bak afmetingen zijn 77cm diep 67cm hoog

1,2M euro aankoppeling	110kg	300 liter	580,--
1,4M euro aankoppeling	120kg	350 liter	610,--
1,6M euro aankoppeling	140kg	400 liter	630,--
1,8M euro aankoppeling	167kg	450 liter	720,--
2,0M euro aankoppeling	176kg	500 liter	790,--
2,3M euro aankoppeling	202kg	575 liter	995,--
2,5M euro aankoppeling	225kg	625 liter	1.150,--

1.0M model Giant / Weidemann aankoppeling	125kg	250 liter	730,--
1,2M model Giant / Weidemann aankoppeling	135kg	300 liter	730,-
1,4M model Giant / Weidemann aankoppeling	152kg	350 liter	760,--
1,6M model Giant / Weidemann aankoppeling	162kg	400 liter	780,--
1,8M model Giant / Weidemann aankoppeling	186kg	450 liter	870,--
2.0M model Giant / Weidemann aankoppeling	190kg	500 liter	940,--



Mini Shovel bak / Schepbak / Grondbak. Model Avant. Hardox mes
Slijtstrippen onder de bak. **Doorkijk rooster / RECHTE ACHTERWAND**
Andere aankoppeling dan euro = euro prijs + € 150,--
Bak afmetingen zijn 68cm hoog – 84cm diep
Met model Giant of Weidemann aankoppeling, op voorraad.

1.0M INCL aankoppeling mini shovel	110Kg	300 liter	800,--
1.2M euro aankoppeling	125Kg	360 liter	670,--
1.4M euro aankoppeling	145Kg	420 liter	700,--
1.6M euro aankoppeling	165Kg	480 liter	730,--
1.8M euro aankoppeling	185Kg	540 liter	825,--



Hoogkiep bak 2 dubbelwerkende cilinders
 Hardox mes en Slijtstrippen onder de bak
 Andere aankoppeling dan Euro + € 150,--
Bak afmetingen zijn 92cm diep 75cm hoog

1,2M euro aankoppeling	345KG	400 liter	1.875,--
1,4M euro aankoppeling	370KG	475 liter	1.950,--
1,6M euro aankoppeling	392KG	550 liter	2.250,--
1,8M euro aankoppeling	415KG	625 liter	2.500,--
2,0M euro aankoppeling	440KG	700 liter	2.700,--
2.2M euro aankoppeling	475KG	775 liter	2.950,--



Volume bak. Boven in de bak is een dikke koker tegen doorbuigen gelast. Hardox mes / Slijtstrippen onder de bak.
 Meer dan 140 verschillende aankoppelingen mogelijk € 150,--
Bak afmetingen zijn 100cm diep 82,5cm hoog

1,2M euro aankoppeling	175kg	530 liter	760,--
1,4M euro aankoppeling	200kg	620 liter	830,--
1,6M euro aankoppeling	222kg	700 liter	875,--
1,8M euro aankoppeling	247kg	800 liter	950,-
2,0M euro aankoppeling	271kg	900 liter	1.075,--
2,3M euro aankoppeling	305kg	1050 liter	1.325,--
2,5M euro aankoppeling	332kg	1150 liter	1.650,--
1.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	180kg	450 liter	890,--
1,2M Model Giant / Weidemann aankoppeling	190kg	530 liter	910,--
1.4M Model Giant / Weidemann aankoppeling	215kg	620 liter	980,--
1.6M Model Giant / Weidemann aankoppeling	240kg	700 liter	1.025,--
1.8M Model Giant / Weidemann aankoppeling	265kg	800 liter	1.100,--
2.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	385kg	900 liter	1.225,--



Volumebak Extra inhoud. Robuuste bak. Hardox mes slijtstrippen onder de bak. Ook geschikt voor Verreikers / Shovels etc.

Bak afmetingen zijn 92cm hoog 110cm diep

Ook leverbaar met verwisselbaar dubbelzijdig opschroef mes

1.8M aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	325Kg	1000 liter	2.175,--
2.0M aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	350Kg	1100 liter	2.275,--
2.2M aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	370Kg	1200 liter	2.300,--
2.5M aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	400kg	1500 liter	2.400,--



Groot volumebak Robuuste zware bak ook geschikt voor Frontlader, Shovel of Verreiker Hardox mes slijtstrippen onder de bak

Bakafmetingen zijn 124cm hoog 132cm diep

Ook leverbaar met verwisselbaar dubbelzijdig opschroef mes

1.8M aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	465Kg	1550 liter	2.600,--
2.0M aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	490Kg	1750 liter	2.700,--
2.2M aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	520Kg	2000 liter	2.800,--
2.5M aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	570Kg	2300 liter	3.000,--



Groot volume bak Robuuste zware bak. Ook geschikt voor shovel of verreiker . Hardox mes Slijtstrippen onder de bak.

Bak afmetingen zijn 124cm hoog 166cm diep

Ook leverbaar met verwisselbaar dubbelzijdig opschroef mes

2.0M Aankoppeling Euro / Shovel of Verreiker etc	625Kg	2400 liter	3.200,--
2.2M Aankoppeling Euro / Shovel of Verreiker etc	660Kg	2600 liter	3.450,--
2.5M Aankoppeling Euro / Shovel of Verreiker etc	820Kg	3000 liter	3.600,--



Mestvork / Mestgrijper / Silage grijper met bovenklem. Met verwisselbare tanden / Uitneembare zijtanden Met meer dan 140 verschillende aankoppeling leverbaar, Prijs, bak euro + € 150,--

1.2M Euro aankoppeling	9 ondertanden	205Kg	695 liter	1.575,--
1.4M Euro aankoppeling	9 ondertanden	220Kg	810 liter	1.675,--
1.6M Euro aankoppeling	10 ondertanden	235Kg	930 liter	1.825,--
1.8M Euro aankoppeling	10 onder tanden	275Kg	1050 liter	1.925,-
2.0M Euro aankoppeling	11 onder tanden	300Kg	1170 liter	2.100,--
1.2M Model Giant / Weidemann aankoppeling	9 onder tanden	215Kg	695 liter	1.725,--
1.4M Model Giant / Weidemann aankoppeling	9 onder tanden	230Kg	810 liter	1.825,-
1.6M Model Giant / Weidemann aankoppeling	10 onder tanden	250Kg	930 liter	1.975,--
1.8M Model Giant / Weidemann aankoppeling	11 onder tanden	290Kg	1050 liter	2.075,--
2.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	11 onder tanden	315Kg	1170 liter	2.250,--



Dichte Mestbak / silage bak met hydraulische boven klem. De boven klem heeft verwisselbare tanden. Uitneembare zijplaten Hardox mes / slijtstrippen onder de bak. Bak binnen afmetingen met klem dicht 98cm diep 67cm hoog. Ook met andere aankoppeling leverbaar.

1,2M Euro aankoppeling	245kg	470 liter	1.575,--
1,4M Euro aankoppeling	287kg	570 liter	1.725,--
1,6M Euro aankoppeling	319kg	670 liter	1.800,--
1,8M Euro aankoppeling	352kg	770 liter	1.900,--
2,0M Euro aankoppeling	386kg	870 liter	2.025,--
2.2M Euro aankoppeling	420kg	970 liter	2.145,--
2.4M Euro aankoppeling	455Kg	1070 liter	2.275,--
1,2M Model Giant / Weidemann aankoppeling	270kg	470 liter	1.725,--
1,4M Model Giant / Weidemann aankoppeling	302kg	570 liter	1.875,--
1,6M Model Giant / Weidemann aankoppeling	334kg	670 liter	1.950,--
1,8M Model Giant / Weidemann aankoppeling	366Kg	770 liter	2.050,--
2.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	395Kg	870 liter	2.175,--



Pelikaanbak Vaste zware tanden met door gelaste dikke buizen in de bovenklem Hardox mes Slijtstrippen onder de bak / Uitneembare zijplaten. Met meer dan 140 verschillende aankoppeling leverbaar euro prijs + € 150,--

1.2M Euro aankoppeling	270Kg	600 liter	1.825,--
1,4M Euro aankoppeling	295kg	700 liter	1.950,--
1,6M Euro aankoppeling	320kg	900 liter	2.250,--
1,8M Euro aankoppeling	360kg	1000 liter	2.400,--
2,0M Euro aankoppeling	385kg	1100 liter	2.550,--
2,3M Euro aankoppeling / achter cilinders + sterk middenscharnier	445kg	1250 liter	2.900,--
2,5M Euro aankoppeling / achter cilinders + sterk middenscharnier	490kg	1350 liter	3.000,--

Vervolg pelikaanbakken zie pagina 4

1.0M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	260Kg	500 liter	1.825,--
1.2M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	285Kg	600 liter	1.975,--
1,4M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	310kg	700 liter	2.100,--
1,6M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	335kg	900 liter	2.400,--
1,8M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	465kg	1000 liter	2.550,--
2.0M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	400Kg	1100 liter	2.700,--



Palletbord / lepel bord Fem 2 120cm breed / 2000kg 4 ingelaste bussen voor balentanden montage. Met meer dan 140 verschillende aankoppelingen leverbaar Prijs euro + € 150,--

Palletbord Euro met 50cm Verhoogd frame	met lepels 10cm breed 100 / 120cm lang	925,--
Palletbord Euro aankoppeling	met lepels 10cm breed 100 / 120cm lang	850,--
Palletbord Euro aankoppeling 3500kg FEM 3	met lepels bord is 140cm breed	1.700,--
Palletbord Giant / Weidemann model aankoppeling	lepels 10cm breed 100 / 120cm lang	1.000,--
Palletbord Zonder aankoppeling	met lepels 10cm breed 100 / 120cm lang	830,--
Palletbord Euro aankoppeling	zonder lepels	600,--
Palletbord Euro aankoppeling 3500kg FEM 3	zonder lepels bord is 140cm breed	1.200,--
Palletbord Giant / Weidemann model aankoppeling	zonder lepels	750,--
Palletbord Zonder aankoppeling	zonder lepels	575,--
Set pallet lepels voor palletborden	Fem2 / 10cm breed 100cm of 120cm lang	325,--
Set pallet lepels voor palletborden	Fem2 / 10cm breed 150cm lang	380,--
Set pallet lepels voor palletborden 4000kg	Fem3 / 12cm breed 120cm lang	525,--
Balenprikker tand voor in palletbord 110cm lang		a 60,--



Bomen / boom / takken klem. Kan eenvoudig op ons model palletframe Fem2 gemonteerd worden
Kan 120cm open 1 dubbelwerkende hydrauliek cilinder

Bomenklem voor montage op Fem 2 pallet bord 750,--



Mestvork / Mestriek De verwisselbare tanden zijn in ingelaste bussen gemonteerd Met uitneembare zijtanden
Extra slijt stuk onder de balk.
Ook met ander model aankoppeling leverbaar + € 150,--

Mestvork 1,20M Euro aankoppeling	7 tanden	110Kg	745,--
Mestvork 1,50M Euro aankoppeling	9 tanden	125Kg	810,--
Mestvork 1,80M Euro aankoppeling	11 tanden	145Kg	925,--
Mestvork 2,00M Euro aankoppeling	11 tanden	165Kg	995,--
Mestvork uitgevoerd met model Giant of Weidemann aankoppeling			+ € 150,--



Puinbak / met inlegvel Dik Hardox mes / Dik hoekstaal achter de bak, voor vlak trekken. Uitneembare zijschotten Ook leverbaar met andere model aankoppelingen = Euro prijs + € 150,--

1,2M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	150kg	312 liter	1.220,--
1,4M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	175kg	380 liter	1.330,--
1,6M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	200kg	410 liter	1.490,--
1,8M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	340kg	480 liter	1.890,--
2,0M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	375kg	520 liter	2.050,--
2.2M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	410kg	560 liter	2.330,--

Vervolg puinbakken zie pagina 5

1,2M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	165kg	312 liter	1.370,--
1,4M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	190kg	380 liter	1.480,--
1,6M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	215kg	410 liter	1.640,--
1,8M model Giant / Weidemann aankoppeling	30mm spijldikte	355kg	480 liter	2.040,--
1.2M / 1.3M / 1.4M / 1.6M zonder aankoppeling is euro prijs				Min - € 40,--




Opschepbak voor Aardappelen / Bieten etc met spijlen / Hardox mes.
Bak is 145cm diep en 95cm hoog. 26mm tussen de spijlen
Ander model aankoppeling mogelijk = euro prijs + € 150,--

Aardappel / Bieten opschep bak 2.0M	20mm spijlen	20mm mes	euro	435kg	1500 liter	2.750,--
Aardappel / Bieten opschep bak 2.4M	20mm spijlen	20mm mes	euro	495kg	1800 liter	3.150,--
Aardappel / bieten opschep bak 2.7M	30mm spijlen	30mm mes	euro	620kg	2050 liter	4.800,-



Tegelriek / Stenenriek . Met schuin oplopende zijtanden.
Alle tanden zijn gemonteerd in ingelaste bussen
Tanden zijn 110cm lang / Frame is 58cm hoog
Ook met ander model aankoppeling leverbaar = euro prijs + € 150,--

1,30M Euro	aankoppeling	16 tanden	190Kg	1.360,--
1,30M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	16 tanden	200Kg	1.510,--
1,50M Euro	aankoppeling	19 tanden	230kg	1.500,--
1,50M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	19 tanden	240kg	1.650,--
1,75M Euro	aankoppeling	22 tanden	260kg	1.800,--
1,75M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	22 tanden	270kg	1.950,--
Tegelriek 1.3M / 1.5M 1.75M Zonder aankoppeling				= euro prijs Min € 40,--



Vlakraam egalisatie raam, ideaal om met uw shovel een vlakke baan of terrein te maken Verschillende breedtes Kan met meer dan 140 modellen aankoppelingen geleverd worden

Vlakraam 1.30M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	185Kg	1.000,--
Vlakraam 1.50M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	195Kg	1.050,--
Vlakraam 1.75M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	205Kg	1.100,--
Vlakraam 2.00M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	270Kg	1.475,--
Vlakraam 2.50M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	310Kg	1.675,--

Weide gras kuil zode sportveld boomgaard landschap machines / werktuigen



Ronde balenklem / degelijke uitvoering / Balen tot 170cm diameter.
Onafhankelijk scharnierende klem delen
Ook leverbaar met andere koppeldelen euro prijs + € 150,--

Ronde balenklem 1700mm	Euro	aankoppeling	170Kg	1.150,--
Ronde balenklem 1700mm	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	180Kg	1.300,--




Ronde balenklem / groot zwaar model. Balen tot 210cm diameter.
Onafhankelijk scharnierende klem delen.
Met ander model aankoppeling = euro + € 150,--

Ronde balenklem 2100	euro aankoppeling		210Kg	1.250,--
----------------------	-------------------	--	-------	----------



NIEUW model vierkante balenklem hoofdbuis is uit 1 buis, geen lasbochten. Klembereik 85cm tot 260cm / zonder pennen versteken
Met druk gestuurde terugslag klep
Ook andere aankoppelingen leverbaar = euro prijs + € 150,--

Vierkante balenklem euro aankoppeling	310Kg	2.000,--
Vierkante balenklem model Giant / Weidemann aankoppeling	320kg	2.150,--



Silage gras kuil hooi vork / drager. 2.40M breed 121cm hoog
Tanden 110cm / 100cm achter het bord. Kan ook geleverd worden met ander model aankoppeling = euro prijs + € 150,--

Silage vork combi / euro met 3 punt aankoppeling	14 ondertanden	1.900,--
--	----------------	----------



Balendrager / balenprikker De 4 tanden zijn in ingelaste bussen gemonteerd Frame is 120cm breed en 61cm hoog

Balendrager prikker Euro aankoppeling	65Kg	575,--
Balendrager prikker model Giant of Weidemann aankoppeling	80Kg	725,--



Weidesleep met 4 rijen schakels / zeer sterke scharnieren / brede glijsloffen, ook in midden frame transport vergrendeling 14mm ringen / combi mat 8M slepen hebben extra versterkt midden frame

2M manege vlakker	hoekijzer frame	3 rij	gelakt	260kg	975,--
3M	Hoekstaal 60x60x6	mechanisch opklapbaar	3 rij	gelakt	320kg 1.100,--
4M	Hoekstaal 80x80x6	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt	585kg 2.050,--
5M	Hoekstaal 80x80x6	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt	600kg 2.400,--
6M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt	750kg 2.750,--
6M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	verzinkt	750kg 3.250,--
8M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt	935kg 3.400,--
8M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	verzinkt	935kg 3.975,--



Weeder / Grasland beluchter / doorzaaier. THOR BC, 2 modellen, 5 rijen 9mm tanden / of 2 rijen 12mm met 3rijen 9mm van beide modellen zijn de rijen met 9mm tanden hydraulisch verstelbaar / verend instelbaar egalisatie bord / eenvoudige opbouw voor zaaimachine

1,5M	1 scharnierend element			2.800,--
3,0M	2 scharnierende elementen	2 loopwielen	met verlichting en borden	6.500,--
6,0M	4 scharnierende elementen	4 loopwielen	met verlichting en borden	11.250,--
9.0M	6 scharnierende elementen	6 loopwielen	met verlichting en borden	15.250,--
OPTIE	APV zaaimachine 200L	8 uitlopen	met 5.2 computer gemonteerd op platform	7.250,--
OPTIE	Awemak zaaimachine 200l	8 uitlopen	met zaai computer gemonteerd op platform	5.300,--



Wiedeg3M 6M / 9M of 12M werkbreedte Schommelende Zwevende elementen, sterke boom constructie. Met breedte verlichting en borden Banden 18x9.50-8 en 500 x 8

3 M	2 elementen	60 dubbele tanden = 120 tanden	440Kg	3.950,--
6 M	4 elementen	120 dubbele tanden = 240 tanden	hydraulisch opklapbaar 850Kg	7.250,--
9 M	6 elementen	180 dubbele tanden = 360 tanden	hydraulisch opklapbaar 1250Kg	9.500,--
12 M	8 elementen	240 dubbele tanden = 480 tanden	hydraulisch opklapbaar 1650Kg	13.500,--



Landrol 12mm wand dikte. rol diameter 1250mm Ledig gewicht 2300kg
 Vul baar met 3000liter goed afgeronde zijkanten
 Met instelbare schraper. 3M transport breedte

Landrol met hydraulisch wielstel en ledverlichting met borden	7.950,--
Landrol ZONDER wielstel en ZONDER verlichting	6.600,--
OPTIE met RDW keuring met kenteken	450,--
Landrol / sportveld rol zonder wielstel voor driepunt hef 76cm diameter 2.5M	3.300,--
Landrol / sportveld rol zonder wielstel voor driepunt hef 76cm diameter 3.0M	4.000,--



Compact trekker Sportveld / cultuur grasrol. Rol is vul baar 3Punt hef uitvoering, of mrt hydraulisch wielstel

1.60M werkbreedte 1.75m transport breedte 375KG ledig gewicht driepunt aankoppeling	2.450,--
1.60M werkbreedte 1,75m transport breedte getrokken / hydraulisch wielstel	4.400,--
Optie Led verlichting met borden	350,--



Kuil verdichting wals /Ledig gewicht 1500KG / Vul baar 1300 liter / 275cm transport breedte / Rol breedte 265CM / eigen gewicht 1500KG
 10 hoge verdichting ringen / Rol diameter op de oren gemeten 112cm

Kuilverdichting wals voor in de driepunt hefinrichting	6.700,--
--	----------



Kuil verdichting wals Grote diameter 113cm Hoge verdichting ringen, geeft nog betere verdichting. Sideshift / hydraulische zij wals
 Eigen gewicht 2070kg

Kuilverdichting wals met Hydraulisch opklapbare zij wals en side shift	12.000,--
--	-----------

MESTVERWERKING



Mestmixers Diverse lengtes en vierkant frame maten 54x54 / 60x60 / 70x70 Trekschoep is standaard , kan ook duw schoep (geen meerprijs).
 Totale lengte is de lengte gemeten vanaf achterkant mix raam tot voorzijde aftakas stomp. Diverse aanbouw / montage mogelijkheden.
 Mixer assen zijn van C45 staal.

Mixer 54x54 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	1.875,--
Mixer 54x54 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	1.925,--
Mixer 54x54 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	1.975,--
Mixer 54x54 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	2.025,--
Mixer 60x60 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	2.025,--
Mixer 60x60 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	2.075,--
Mixer 60x60 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	2.125,--
Mixer 60x60 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	2.175,--
Mixer 70x70 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M / met versterkte schoep	2.200,--
Mixer 70x70 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M / met versterkte schoep	2.250,--
Mixer 70x70 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M / met versterkte schoep	2.300,--
Mixer 70x70 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M / met versterkte schoep	2.350,--
Mixer 70x70 5,60M buislengte = totale lengte 6.0M / met versterkte schoep	2.400,--
Mixer 70x70 6,00m buislengte = totale lengte 6.4M / met versterkte schoep	2.450,--

OPTIES voor mestmixers zie pagina 7 en pagina 8



Klemsteun poot
 Voet is van hoekijzer 80x80x8mm 70cm breed

100,--

Vervolg opties voor mestmixers zie pagina 8



Driepunt kantelframe om de mixer in de hefinrichting te verplaatsen
Voor mixer verplaatsen in de hefinrichting

350,--



Mestmixer muur bevestiging voor vaste opstelling in de mix gang

Traploos verstelbaar van minimaal 65cm tot maximaal 115cm

200,--



Omkeerkast voor mestmixer. Eenvoudige montage. Deze word gemonteerd en afgevuld geleverd. Ook mogelijk in combinatie met klemsteunpoot / Kantelframe of muurbevestiging

925,--



Omkeerkast op driepunt frame voor in de hefinrichting.
Om mixers trekkend of stuwend te laten werken.

1.950,--


Aandrijf kast **T model** op driepunt frame voor haakse aandrijving 2 zijden

2.150,--

Aftakas voor mestmixer	120cm lang	(Spaanse aftakassen)	275,--
Aftakas voor mestmixer met breekbout koppeling	120cm lang	(Spaanse aftakassen)	325,--
Aftakas voor mestmixer met breekbout koppeling	150cm lang	(Spaanse aftakassen)	350,--

Mixer 54 Instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8	met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Mixer 60 Instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8	met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Mixer 70 instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8	met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Slede set 6M Hoek 80x80x8	met tussenstrippen	verzinkt	650,--
Los instort raamwerk 54 / 60 / 70 mixer		verzinkt	400,--

Rubber / erf / voer / sneeuwschuiven vegers



Rubberschuiven met verzinkt frame

Keus uit rubber met staal inlaag of koord inlaag vol rubber

Rubberschuif	1,6M	Driepunt aankoppeling met lepel insteek = combi	600,--
Rubberschuif	1.6M	Lepel insteek	600,--
Rubberschuif	2.0M	Driepunt aankoppeling met lepel insteek = combi	685,--
Rubberschuif	2.0M	Euro aankoppeling	685,--
Rubberschuif	2.0M	Giant of Weidemann model aankoppeling	745,--
Rubberschuif	2.0M	Lepel insteek	685,--
Rubberschuif	2.6M	Accord aankoppeling	730,--
Rubberschuif	2,6M	Driepunt met lepel insteek = combi	730,--
Rubberschuif	2,6M	Euro aankoppeling	730,--
Rubberschuif	2,6M	Lepelinsteek breed H.O.H. lepel afstand 87cm	730,--
Rubberschuif	2,6M	Pelikaanbak klem model	730,--
Rubberschuif	2,6M	Giant of Weidemann model aankoppeling	770,--
Rubberschuif	2,6M	Driepunt met lepel insteek = combi mechanisch schuinverstelling	1.095,--
Rubberschuif	2,6M	CW3 / CW30 aankoppeling 30mm dik	1.325,--
Rubberschuif	2,7M	Hydraulisch schuinverstelling speciaal voor op het voer pad	2.150,--
Rubberschuif	3,05M	Driepunt met lepel insteek = combi	975,--

Vervolg rubberschuiven en rubberstrippen zie pagina 9

Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 1.6 schuif	Staal inlaag of Koord	210,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.1 schuif	Staal inlaag of Koord	250,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.6 schuif	Staal inlaag of Koord	300,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 3.0 schuif	staal inlaag of koord	385,--



Rubberschuif / Sterke uitvoering / Hydraulische schuin verstelling / 2 bovenliggende cilinders, minder snel beschadiging / Zwaar scharnierpunt Met aanslag / ook met andere aankoppeling leverbaar.

1.8M met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	1.650,--
2.2M met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	1.950,--
2.6M met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	2.200,--
3.0M met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	2.500,--



Compact sneeuwschuif / veerbeveiliging / Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 1Dw ventiel / breedte verlichting. **Andere aankoppeling dan 3 punt + € 150,--**

Sneeuwschuif 1,56M	171Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	1.475,--
Sneeuwschuif 1,85M	182Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	1.550,--
Sneeuwschuif 2,10M	190Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	1.650,--



Sneeuwschuif met veerbeveiliging. Voor mini tractor en shovel Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 1 DW ventiel / links en rechts, Met elektrisch bediening kastje Met breedte verlichting **Met ander model aankoppeling dan 3 punt is + € 150,--**

Sneeuwschuif 1.52M	135Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	2.400,--
Sneeuwschuif 1.82M	145Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	2.500,--
Sneeuwschuif 2,02M	154Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	2.600,--
Sneeuwschuif 2,22M	160Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	2.700,--



Sneeuwschuif / eenvoudige degelijke uitvoering / Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 2 hydraulische cilinders / 1DW ventiel nodig Pendelframe. 3punt en euro aankoppeling. **andere aankoppeling + € 150,--**

Sneeuwschuif 2,60M	315Kg	3 punt met euro aankoppeling	2.500,--
Sneeuwschuif 3,00M	345Kg	3 punt met euro aankoppeling	2.750,--



Sneeuwschuif / zware uitvoering met veerbeveiliging / Hydraulische schuinverstelling dmv 2 hydrauliek cilinders / 1DW ventiel nodig. Loopwielen / Pendel bok breedte verlichting. **Andere aankoppeling + € 150,--**

Sneeuwschuif 2,60M	530Kg	3 punt met euro aankoppeling	3.400,--
Sneeuwschuif 3,00M	610Kg	3 punt met euro aankoppeling	3.800,--



Sneeuwschuif / V model / Hydraulisch verstelbaar links / rechts / Breedte verlichting / Veerbeveiliging / loopwielen / Pendel frame / elektrisch bediening kastje 1 DW ventiel nodig. **Andere aankoppeling + € 150,--**


Sneeuwschuif 2,60M	450Kg	3 punt met euro aankoppeling	4.700,--
Sneeuwschuif 3,00M	500Kg	3 punt met euro aankoppeling	5.000,--



Voerband veger / hydraulisch schuin verstelling voor banden 34/36/38 inch. aankoppeling euro met driepunt.

Voerband veger	1.200,--
----------------	----------

Veegmachines voor mobiele kraan. Ideaal voor aan draai kantel stuk. Kan elle kanten op vege.



Veegmachine voor mobile kraan Hydraulisch aangedreven. Borstel diameter 90cm Op de machine kan eenvoudig een koppelplaat met CW etc. aankoppelingen gemonteerd worden. Ideaal voor aan draai kantel

Mobiele kraan veegmachine 1.2M	3.250,--
Mobiele kraan veegmachine 1.5M	3.500,--
Mobiele kraan veegmachine 2.0M	3.800,--
Mobiele kraan veegmachine 2.5M	4.250,--
Koppelplaat voor CW10 of CW30 aankoppeling	675,--
Ook andere aan koppelingen mogelijk	

Veegmachine, speciaal voor mini loaders / shovels / verreikers etc



Veegmachine / Hydraulisch aangedreven, 60cm borstel / met hydraulisch ledigende opvangbak / met uniek parallellogram aankoppelbord voor vrijlopen van de machine / pendelend. Daardoor minder borstel slijtage De aankoppeling is heel dicht aan de loader, daardoor gemakkelijker tillen. luchtband loopwielen 530/450 x 6

Meer dan 140 verschillende aankoppel / aanbouw mogelijkheden / meerprijs € 150,--

1.40M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 400kg	3.600,--
1,60M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 420Kg	3.750,--
1,80M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 445Kg	3.900,--
2,00M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 465Kg	4.150,--
2,20M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 492Kg	4.500,--
2,40M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 4 loopwielen 520Kg	4.600,--
Opties	
Hydraulisch aangedreven zijborstel mechanisch opklapbaar	1.250,--
Watertank met sproeiers en elektrische pomp	1.250,--
Aankoppeling anders dan 3 punt (over de 140 verschillende mogelijkheden) meer prijs	150,--



Veegmachine / Tractor model / Hydraulisch aangedreven Borstel diameter 60cm / luchtband loopwielen Hydraulisch ledigende opvangbak Hydraulische schuin verstelling

1.40M Driepunt aankoppeling 2 loopwielen	320Kg	2.875,--
1.60M Driepunt aankoppeling 2 loopwielen	350Kg	3.150,--
1.80M Driepunt aankoppeling 2 loopwielen	385Kg	3.250,--
2.00M Driepunt aankoppeling 2 loopwielen	445Kg	3.400,--
2.40M Driepunt aankoppeling 2 loopwielen	510Kg	3.500,--
Opties		
Hydraulische aangedreven zijborstel mechanisch opklapbaar		1.250,--
Watertank 100 liter met sproeiers en elektrische pomp		1.250,--



Veegmachine Zwaar model / Hydraulisch aangedreven Borsteldiameter 70cm / Unieke ketting spaninrichting / Veegmachine is omkeerbaar Hydraulische schuin verstelling Hydraulisch ledigende opvangbak / Grote lucht banden

2,40M driepunt aankoppeling	4.750,--
2,70M driepunt aankoppeling	5.000,--

Frontladers van klein tot groot. Informeer naar de mogelijkheden voor uw tractor.

Deze frontladers worden standaard geleverd met aanbouw delen, mechanische parallel geleiding, Snel wissel, Euro bord, Derde functie, 1Hendel bediening met bowden kabels, Hydrauliek blok met alle slangen. Informeer of het mogelijk is in combinatie met frontheff.

Meerdere opties mogelijk.



Extra opties / meerprijzen bij levering af fabriek.	
Hydraulische bak vergrendeling.	425,--
Hydraulisch snelwissel blok Hydro-fix	995,--
Transport demping / uit schakelbaar	450,--
Niveau indicator	100,--

MTS 1200	tractoren tot 70 pk met slangen etc weggewerkt in frame	6.300,--
MTS 1600	tractoren tot 100 pk met slangen etc weggewerkt in frame	7.300,--
MT 01 mini / of MT 01	tractoren tot 70 pk	6.200,--
MT 02	tractoren tot 100 PK	6.450,--
MT 03	tractoren tot 150 PK	6.900,--
MT 04	tractoren tot 200 Pk	8.000,--




Heftruck werktuigen draag bok. Met in hoogte verstelbare aanpik haak+trekbeek / Brede plaat met 20mm dik rubber tegen wegglijden

Heftruck werktuigen draagbok met brede plaat en 20mm dik rubber 750,--

Adapter frame van driepunt hef naar euro aankoppeling 750,--

Grondbewerkingapparatuur machines werktuigen/ Heel klein tot heel groot

Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden modellen en uitvoeringen, rollen, en andere opties, ook als deze niet in deze lijst staan



Triltand cultivator / Zaaibed bereider JAGA AGS, met diepte instelbare verkruiemrol Verkruiem rol is 360mm diameter. Kan ook geleverd worden met hydraulische hef + € 550,--

Triltand cultivator 1.8M	2 rijen tanden	12 tanden	270Kg	2.000,--
Triltand cultivator 2.5M	2 rijen tanden	16 tanden	300Kg	2.900,--
Triltand cultivator 2.7M	2 rijen tanden	18 tanden	320Kg	3.000,--
Triltand cultivator 3.0M	2 rijen tanden	22 tanden	350Kg	3.100,--



Triltand cultivator / Zaaibed bereider BRUTUS, met hydraulische hef voor zaaimachine etc. Werkdiepte instelbaar diepte 0 tot 15cm 320mm front roller 460mm achter roller. Omkeerbaar voor in de frontheff

2,5M werkbreedte	16 triltanden	300Kg	4.700,--
2,7M werkbreedte	18 triltanden	320Kg	4.800,--
3.0M werkbreedte	22 triltanden	350Kg	4.950,--



Zaaibed bereider / triltand cultivator PAZUR, 42 triltanden verdeeld over 4 rijen 1 x front verkruiemrol 320mm / achter 2 verkruiemrollen 320mm Traploze diepte instelling. Hydraulisch opklapbaar

Zaaibed bereider 4.2M werkbreedte 1050Kg 8.300,--



Zaaibed bereider PUMA CA met front roller 320mm, en dubbele achter rollers 320mm Werkdiepte instelbaar. Tandens zijn verdeeld over 4 rijen.
Optie Egalisatie bord. Kan ook half gedragen.
Verschillende opties voor tanden en beitels mogelijk

4.0M	40 tanden	1700Kg	10.500,--
4.5M	44 tanden	1750Kg	10.900,--
5.0M	50 tanden	1850Kg	11.850,--
5.5M	54 tanden	1950Kg	12.200,--
6.0M	60 tanden	2050Kg	12.800,--
Optie Led verlichting met breedte borden			450,--




Voorzet cultivator/woeler SHERP GS met hydraulische hef . vaste tanden met breekbout of geveerde tanden Ideale voorzet woeler voor schijveneg etc.

Voorzet woeler 2.5M	4 woelpoten 600KG /	vast breekbout € 5.300,-- /	geveerde tanden 5.800,--
Voorzet woeler 2.7M	4 woelpoten 650KG /	vast breekbout € 5.800,-- /	geveerde tanden 6.400,--
Voorzet woeler 3.0M	5 woelpoten 700KG/	vast breekbout € 6.000,-- /	geveerde tanden 6.600,--



Vleugelschaar cultivator OBALIX 2 rijen tanden 1 rij schijven
500mm verkruiemelrol met vaste tanden met breekbout, of geveerde tanden 35x35mm Ook met model LEMKEN beitels mogelijk
Kan uitgevoerd worden met 2 rij schijven

2,2M	5 vaste tanden met breekbout	800Kg	4.600,--
2,2M	5 geveerde tanden	1000Kg	4.900,--
2,6M	6 vaste tanden met breekbout	900Kg	5.200,--
2,6M	6 geveerde tanden	1100Kg	5.700,--
3,0M	7 vaste tanden met breekbout	990Kg	5.900,--
3,0M	7 geveerde tanden	1200Kg	6.200,--
Optie / led verlichting met borden			450,--
Optie / Model Lemken beitels alleen voor vaste tanden met breekbout			300,--



Zware vleugelschaar cultivator MATADOR / robuuste uitvoering
werkdiepte tot 35cm. 3 rij tanden / 1 rij schijven / 50cm
verkruiemelrol / vaste tanden met breekbout, of geveerde tanden /
frame hoogte 85cm veel opties mogelijk vast of geveerde tanden /
half gedragen

2.2M	5 vaste tanden met breekbout beveiliging	1450Kg	9.000,--
2.5M	8 vaste tanden met breekbout beveiliging	1800Kg	10.000,--
3,0M	10 vaste tanden met breekbout beveiliging	2000Kg	10.800,--
3.5M	12 vaste tanden met breekbout beveiliging	2300Kg	11.900,--
4.2M	14 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 3300Kg	17.000,--
4,8M	16 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 3600Kg	18.400,--
5,4M	18 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 4200Kg	20.400,--
Opties			
Led Verlichting vaste uitvoering			450,--
Led verlichting opklapbare uitvoering			650,--

2.2M / 2.5M en 3.0M zijn ook in getrokken uitvoering leverbaar.



Diepwoeler SHORTI GM Maximale werkdiepte 65cm
 Woelpoten met breekbout beveiliging. Verwisselbare beitels.
 Deze woeler is uitgevoerd met diepte instelbare buizenrol
 500mm

2 woelpoten	1,8m breed	met buizenrol 500mm	600Kg	3.500,--
3 woelpoten	1,8m breed	met buizenrol 500mm	650Kg	3.900,--
4 woelpoten	2,4m breed	met buizenrol 500mm	800Kg	4.400,--
5 woelpoten	3,0m breed	met buizenrol 500mm	900Kg	4.900,--



Diepwoeler / voorzet woeler MAMUT GB met hydraulische hefinrichting met Cat 3 druk gestuurde terugslag klep en stroom verdeel klep (vlak uitheffen). voor grondbewerking machines. Hoge aftakas doorlaat. Ook leverbaar in geveerde uitvoering. Allemaal met zware woelpoot frames.

3M Breed	4 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1150Kg	8.250,--
3M Breed	4 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1200Kg	8.450,--
3M Breed	6 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1400Kg	9.450,--
3M Breed	6 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1450Kg	9.700,--
4M Breed	8 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1650Kg	10.900,--
4M Breed	8 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1750Kg	11.200,--
Optie	Led verlichting met borden			450,--



Diepwoeler / Voorzet woeler MAMUT GB **speciale rijafstand H.O.H. 82cm**
 Hoge aftakas doorlaat / Hydraulische hef Cat3 met druk gestuurde terugslag klep en stroom verdeel klep voor vlak uitheffen

3M Breed	4 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1150Kg	8.100,--
----------	--------------------	-----------------------	--------	----------



Diepwoeler Zonder hef , V STROM V vorm/ schuine opstelling. Kan uitgevoerd worden met rechte woelpoten of Gebogen Michel woelpoten. Veerbeveiliging, of breekbout beveiliging verschillende opties mogelijk.

Diepwoeler V strom	3M	4 Rechte woelpoten	breekbout beveiliging	1100Kg	7.500,--
Diepwoeler V strom	3M	4 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1150Kg	7.650,--
Diepwoeler V strom	3M	6 Rechte woelpoten	breekbout beveiliging	1400Kg	8.700,--
Diepwoeler V strom	3M	6 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1500Kg	8.950,--
Diepwoeler V strom	4M	8 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1600Kg	10.000,--
Diepwoeler V strom	4M	8 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1750Kg	10.500,--



V model diepwoeler / Ripper. Zeer zware machine
 Zeer zware veerbeveiliging voor de woelpoten.
 Kan uitgevoerd worden met rechte woelpoten, of gebogen michel poten.
 Met voorsnij schijven

V-Strom GVS60.12	diepwoeler / veerbeveiliging / 12 woelpoten	38.000,--
V-Strom GVS60.14	diepwoeler / veerbeveiliging / 14 woelpoten	41.000,--
Los aanbouw delen set voor uitbreiding naar max	16 woelpoten	4.250,--

Schijveneggen / veel modellen en uitvoeringen, van licht tot zwaar



AMON Compact schijveneg schijfrij afstand H.O.H. 65cm / voor Wijngaard / Boomgaard / Tuinbouw smalspoor / mini trekker. Onderhoud vrije lagers 50cm verkrumelrol 510mm schijven

0.9M werkbreedte	8 schijven 510mm	320Kg	2.900,--
1,2M werkbreedte	8 schijven 510mm	360Kg	3.300,--
1.4M werkbreedte	10 schijven 510mm	400Kg	3.500,--
1,6M werkbreedte	12 schijven 510mm	500Kg	3.900,--
1,8M werkbreedte	14 schijven 510mm	550Kg	4.200,-
2.0M werkbreedte	16 schijven 510mm	600Kg	4.450,--
2.2M werkbreedte	18 schijven 510mm	650Kg	4.700,--



Schijveneg OZYRYS / Ruim model Schijfrijen afstand H.O.H. 100cm
Onderhoud vrije lagers / 56cm Gekartelde schijven / 2 kantschijven voor overlap / 2 zwevende instelbare kantborden 500mm buizen rol
Optie hydraulische hef stro tanden of ander model rollen etc mogelijk

2,5M werkbreedte	20 schijven	1200Kg	6.450,--
2,7M werkbreedte	22 schijven	1250Kg	6.850,--
3,0M werkbreedte	24 schijven kant schijven opklapbaar	1400Kg	7.250,--
3,5M werkbreedte	28 schijven	1500Kg	8.000,--
4,0M werkbreedte	32 schijven	1800Kg	8.600,--
Led verlichting met breedte borden			450,--
Meerprijs 60cm buizenrol I.P.V.50cm buizenrol 3M			850,--



Schijveneg OZYRYS / Ruim model 100cm H.O.H. van de schijfrijen
610mm schijven / onderhoud vrije lagers NSK / 2 kant schijven / 2 zwevende kant borden / traploos verstelbare 600mm buizenrol / veel opties mogelijk

3,0M werkbreedte	24 schijven kantschijven opklapbaar	1525Kg	9.250,--
3,5M werkbreedte	28 schijven	1650Kg	10.500,--
4,0M werkbreedte	32 schijven	1950Kg	11.500,--
verlichting met breedte borden			450,--



Front schijveneg OZYRYS BTF / Schijfrijen afstand verplaatsbaar
H.O.H 100 / 87.5 of 75Cm / 56cm schijven Onderhoud vrije FKL lagers. Keus uit loopwielen of verkrumelrol / rol en wielstel zijn traploos instelbaar 2 kant schijven. en 2 zwevende kantborden.

2.5M werkbreedte	20 schijven	1200Kg	6.850,--
3.0M werkbreedte	24 schijven Kantschijven opklapbaar	1400Kg	7.550,--
Optie verlichting met breedte borden			450,--



Ruggen vlakker / Frontschijveneg . CEZAR Groenbemester verkleiner.
Gegolfde schijven 520mm, deze lopen in elkaar over Speciale ophangbok, de schijveneg is trekkend opgehangen

2.5M werkbreedte	22 schijven	870Kg	6.750,--
2.7M werkbreedte	24 schijven	910Kg	7.050,--
3.0M werkbreedte	26 schijven	950Kg	7.300,--
4.0M werkbreedte	36 schijven Hydraulisch opklapbaar	1250Kg	10.800,--
4.5M werkbreedte	40 schijven Hydraulisch opklapbaar	1450Kg	11.500,--



Schijveneg OZYRYS BTH / schijfrijen afstand 85cm / onderhoud vrije lagers FKL / 56cm gekartelde schijven / 50cm verkruiemrol / 2 kantschijven / 2 kantborden / hydraulisch opklapbaar met druk gestuurde terugslag kleppen. Veel opties mogelijk / ook half gedragen mogelijk.

4.0M werkbreedte	32 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	1950Kg	12.750,--
4.5M werkbreedte	36 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2000Kg	13.250,--
5.0M werkbreedte	40 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2400Kg	15.000,--
6.0M werkbreedte	48 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2600Kg	17.000,--
Optie led verlichting met breedte borden				450,--
Meerprijs Verkruiemrol 60cm I.P.V. 50cm				1.750,--



Schijveneg ARES BTHX zware ruime hoge uitvoering / Schijfrijen afstand 100cm H.O.H./ 560mm gekartelde schijven / Onderhoud vrije FKL lagers / 500mm buizenrol, traploos instelbaar / onderhoud vrije lagers / 2 kant schijven / 2 zwevende kantborden / 4 of 6 opklapcilinders met druk gestuurde terugslag kleppen / Snijspoor verstelling / Veel opties en uitvoeringen mogelijk

4.0M werkbreedte	32 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2700Kg	15.000,--
4.5M werkbreedte	36 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2900Kg	15.750,--
5.0M werkbreedte	40 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	3000Kg	16.750,--
6,0M werkbreedte	48 schijven	6 hydraulische opklap cilinders	3300Kg	19.750,--
7.0M werkbreedte	52 schijven	6 hydraulische opklap cilinders	3700Kg	21.500,--
Optie verlichting met breedte borden				550,--
Optie half gedragen uitvoering met hydraulisch wielstel / banden 500/50-17				7.500,--
Meerprijs Verkruiemrol 60cm I.P.V 50cm				1.750,--



Schijveneg TITAN BTA Zware ruime hoge schijveneg, deze is standaard royaal uitgevoerd / Schijfrij afstand H.O.H 100cm / Zware onderhoud vrije lagers / Zware schijfarmen / Gedeelde verkruiemrollen 60CM traploos instelbaar met onderhoud vrije lagers / Snijspoor verstelling / 2 kant schijven voor overlap / 2 zwevende kantborden / Veel opties mogelijk.

4.0M werkbreedte	32 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3200Kg	18.250,--
4.5M werkbreedte	36 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3500Kg	19.750,--
5.0M werkbreedte	40 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3800Kg	21.250,--
6.0M werkbreedte	48 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	4100Kg	23.000,--
Optie Led verlichting met breedte borden voor en achter aan de machine				700,--
Optie wielstel voor half gedragen uitvoering				8.500,--
Luchtdruk remmen op half gedragen wielstel uitvoering				3.750,--



Kopakker schuif / scraper TUR RT Sterke degelijke werktuigen. Met dubbele aankoppeling voor Achter hef of front hef kan uitgevoerd worden met 1 of 2 hydraulische armen met greppel schijf, deze is verstelbaar.

1.8m werk breedte	26 cm hoge Hardox messen / omkeerbaar	680Kg	4.150,--
2,5M werk breedte	26 cm hoge Hardox messen / omkeerbaar	750Kg	4.400,--
3,0M werk breedte	26 cm hoge Hardox messen / omkeerbaar	800Kg	4.700,--
Optie Hydraulische arm met verstelbare greppelschijf 710mm met extra aanslag			1.250,--



PUMA CAX zware cultivator
 Zware veertanden 70mm x 12mm verdeeld over 4 rijen.
 Instelbare werkdiepte. Standaard machine is met dubbele verkruijmelrol.
 Diverse opties mogelijk. Werkdiepte tot 15CM

4.0M werkbreedte / 24 tanden	hydraulisch opklapbaar	1600kg	13.000,--
4.5M werkbreedte / 28 tanden	hydraulisch opklapbaar	1700kg	13.500,--
5.0M werkbreedte / 30 tanden	hydraulisch opklapbaar	1800kg	14.000,--
5.5M werkbreedte / 34 tanden	hydraulisch opklapbaar	1900kg	14.500,--
6.0M werkbreedte / 36 tanden	hydraulisch opklapbaar	2000kg	15.250,--



Zware stoppel cultivator POLON CAS
 3 rijen geveerde tanden / Zware tanden 35x35mm.
 Standaard machine is met 3 rijen tanden / 1 rij strotanden / en
 verkruijmelrol 50cm
 Werkdiepte tot 25cm

3.0M werkbreedte	13 geveerde tanden 35x35mm	1300Kg	7.500,--
3.8M werkbreedte	16 geveerde tanden 35x35mm hydraulisch opklapbaar	2000kg	11.750,--
4.7M werkbreedte	18 geveerde tanden 35x35mm hydraulisch opklapbaar	2400kg	13.250,--



Zwaar model cultivator met dubbele spike roller RAMBO PR
 Zwaar frame en tanden met breekbout beveiliging.
 Rij afstand 90cm
 Hydraulische rol verstelling .
 Maximale werkdiepte 65cm

2.5M werkbreedte	5 tanden	2100Kg	14.250,--
3.0M werkbreedte	7 tanden	2300Kg	16.500,--
4.0M werkbreedte	8 tanden	3100Kg	18.900,--
4.2M werkbreedte	10 tanden Hydraulisch opklapbaar	3600Kg	20.550,--
5.2M werkbreedte	12 tanden Hydraulisch opklapbaar	3800Kg	22.000,--
Optie	Led verlichting met breedte borden		450,--

15



Grasland combi machine, ProGrasser, voor goede weide / grasland verzorging.
 Met gekartelde tand wals, Hydraulisch instelbaar.
 Met egalisatie bord / Hydraulisch instelbaar tanden.
 Met 60 geveerde weeder tanden hydraulisch instelbaar.
 Ook mogelijk met pneumatische opbouw zaaimachine. 8 uitlopen

3.0M	60 weeder veer tanden 12mm verdeeld over 3 rijen	1750Kg	9.250,--
	Pneumatische zaaimachine 200 liter / 8 uitlopen / digitale zaai computer / opgebouwd		5.200,--
	Opbouw platform met opklapbare trap		800,--



Opbouw pneumatische zaaimachine / tank inhoud 200 liter
 met dubbele blower elektrisch aangedreven,
 8 uitlopen / met instelbare dosering voor de zaai as / zaai computer met
 digitale aflezing / 7 pin kabel
 Incl 25M slang en 8 zaai verdeel / kets platen

Complete pneumatische zaaimachine voor opbouw	4.900,--
Universele opbouw console	150,--
Groot op bouw platform voor wiede / weeder	800,--

16

stuur blokkeringen alle maten uit eigen voorraad leverbaar



Dit zijn zeer degelijke zware en sterke sloten.

De meest eenvoudige en betrouwbare anti diefstal beveiliging voor tractoren, shovels, mini shovels, verreikers etc.

Dit slot kan heel eenvoudig op de stuurcilinder geplaatst worden.

Na het plaatsen van deze stuurblokkering op de stuur of knikcilinder, is sturen niet meer mogelijk.

Voor diefstal wil men snel te werk gaan, en dat is met dit stuurslot op de stuur of knik cilinder geplaatst niet mogelijk.

Elk slot word geleverd met 3 sleutels / meer dan 100.000 unieke sleutel nummers

S serie

Diameter 22mm - Lengte 100mm / 120mm / 140mm / 160mm / 180mm 255,--

Diameter 25mm - Lengte 120mm / 140mm / 160mm / 180mm / 200mm 255,--

Diameter 25mm - Lengte 250mm 285,--

M serie

Diameter 32mm - Lengte 140mm / 160mm / 180mm / 200mm / 230mm 285,--

Diameter 36mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm 285,--

Diameter 38mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm / 220mm 285,--

Diameter 50mm - Lengte 110mm 285,--

L serie

Diameter 40mm - Lengte 160mm / 200mm / 220mm 315,--

Diameter 42mm - Lengte 200mm / 230mm 315,--

Diameter 45mm - Lengte 160mm 315,--

XL serie

Diameter 45mm - Lengte 200mm / 230mm 350,--

Diameter 50mm - Lengte 200mm 350,--